

**Kranwaagen
 Industrie- Line bis 9500 kg**



Industrie- Kranwaage mit grosser, hinterleuchteten LCD-Anzeige
 Wägebereich bis 9500 kg
 Option eichfähig

- **Kranwaage geprüfte Sicherheit**
- Wägen, tarieren
- LCD hinterleuchtet
- Geeicht (Optional)
- Batterie bis 40 Std.
- Metallgehäuse, Überlastschutz robust
- geprüfte Sicherheit
- inkl. 2 Schäkel und Fernbedienung und Transportkoffer
- inkl. Prüfprotokoll

Wägebereich	bis 9500 kg
Teilung	Modellabhängig: Siehe unten
Anzeige	LCD, leuchtend, 25 mm hoch
Betriebsdauer 4 x AA Batterien	ca. 40 Std.
Tarabereich	100%
Zubehör (inklusive)	4 x AA Batterien, 2 x Schäkel Transportkoffer, Funk Fernbedienung Reichweite bis 8 m inkl. Prüfprotokoll
Eichung	Option

1500 kg ungeeicht	0kg - 300kg/0.1kg 300kg - 600kg/0.2kg 600kg - 1500kg/0.5kg Fr. 1490.-
1500 kg geeicht	1500kg/0.5kg Fr. 1790.-







3000 kg ungeeicht	0kg - 600kg/0.5kg 600kg - 1500kg/1kg 1500kg - 3000kg/2kg	Fr. 1530.-
3000 kg geeicht M	3000kg/1kg M	Fr. 1830.-

6000 kg ungeeicht	0kg - 1500kg/0.5kg 1500kg - 3000kg/1kg 3000kg - 6000kg/2kg	Fr. 1550.-
6000 kg geeicht M	6000kg/2kg	Fr. 1850.- M

9500 kg ungeeicht	0kg - 3000kg/1kg 3000kg - 6000kg/2kg 6000kg - 9500kg/5kg	Fr. 1650.-
9000 kg geeicht M	9000kg/5kg	Fr. 1950.- M

Varianten

Preis

	<p>Kranwaage 1500kg Teilung 0.1-0.2-0.5kg **ungeeicht** inkl. 2 Schakel und Fernbedienung sofort lieferbar</p>	<p>Fr. 1490.00</p>
<p>M</p>	<p>Kranwaage 1500kg Teilung 0.5kg **geeicht** inkl. 2 Schakel und Fernbedienung sofort lieferbar</p>	<p>Fr. 1790.00</p>
	<p>Kranwaage 3000kg Teilung 0.2-0.5-1kg **ungeeicht** inkl. 2 Schakel und Fernbedienung sofort lieferbar</p>	<p>Fr. 1530.00</p>
<p>M</p>	<p>Kranwaage 3000kg Teilung 1kg **geeicht** inkl. 2 Schakel und Fernbedienung sofort lieferbar</p>	<p>Fr. 1830.00</p>
	<p>Kranwaage 6000kg Teilung 0.5-1-2kg **ungeeicht** inkl. Schakel und Fernbedienung sofort lieferbar</p>	<p>Fr. 1550.00</p>
<p>M</p>	<p>Kranwaage 6000 kg Teilung 2kg **geeicht** inkl. 2 Schakel und Fernbedienung sofort lieferbar</p>	<p>Fr. 1850.00</p>
	<p>Kranwaage 9500kg Teilung 1-2-5kg **ungeeicht** inkl. 2 Schakel und Fernbedienung sofort lieferbar</p>	<p>Fr. 1650.00</p>



Kranwaage 9000kg
Teilung 5kg
****geicht****
inkl. 2 Schakel und Fernbedienung
sofort lieferbar

Fr. 1950.00

Swiss Waagen DC GmbH

Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST


SWISSwaagen.ch

KRANWAAGE



Zuverlässige und einfach zu bedienende digitale Kranwaage für den industriellen Einsatz, serienmäßig im schützendem Transportkoffer. Dank der kompakten Größe reduzieren Kranwaagen den Hubweg des Krans kaum. Auch als eichfähige Version (CE-M) lieferbar. Lieferung erfolgt mit Prüfzeugnis, durchgeführt mit Prüfgewichten.

Die ideale Lösung für
fortschrittliche industrielle
Anwendungen

TECHNISCHE DATEN

- Serienmäßig geliefert mit oberen und unteren Schäkeln.
- Großes LCD-Display 25 mm, hintergrundbeleuchtet, gut ablesbar bei allen Sichtverhältnissen.
- Kompakte Abmessungen und minimaler Abstand zwischen oberem und unterem Schäkel.
- Genauigkeit: +/- 0,03% des Wägebereichs (v.E.).
- 5 Bedientasten, feuchteschutz: NULLSTELLEN, TARA (autom. oder manuell), MODE, PRINT und ON/OFF.
- Robustes Stahlgehäuse, einbrennlackiert.
- Serienmäßige IR-Fernbedienung für Entfernung bis 8 m. Vom Anwender konfigurierbar zum autom. Trieren oder als ferngesteuerte Tastatur.
- Spannungsversorgung mit 4 Batterien/Akkus vom Typ AA (Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten), Betriebszeit ca. 40 Stunden.
- Digitale Programmierung oder Justage mit Prüfgewicht über Tastatur bzw. per PC (optional)
- Digitale Filter und programmierbare Abschaltung.
- Gebrauchstemperatur: -10°C bis +40°C.
- Serielle Schnittstelle RS232 mit Anschluss RJ11 zur schnellen Programmierung (optional).
- Serienmäßiger Aufbewahrungs-/Transportkoffer, Abmessungen (HxLxB) 175x480x390mm.
- Einfache und intuitive Bedienung

FUNKTIONEN

- Gewichtssummierung.
- +/- Gewichts-Kontrolle.
- Prozent-Wägung.
- Eingabe / Ausgabe.
- Hold (akt. Messwert "einfrieren").
- Spitzenwert (Ermittlung des Höchstgewichtes).
- x10, hochauflösende Visualisierung HR.
- Netto/Brutto oder Umschaltung lb/kg.



Transportkoffer

VERSIONEN

Codice		Max (kg)	d (kg)	M (kg)
T1-2		300/600/1500	0,1/0,2/0,5	--
1M-2	M	1500	--	0,5
NT3		600/1500/3000	0,2/0,5/1	--
NT3M	M	3000	--	1
N11T6-1		1500/3000/6000	0,5/1/2	--
N11T6M-1	M	6000	--	2
NT9-1		3000/6000/9500	1/2/5	--
NT9M-1	M	9000	--	5