









**A-DC CH digitale Küchenwaage Inox, rostfrei, IP65, Spritzwasser- und Staubgeschützt, eichfähig**



Tischwaage IP65, Inox  
 Wägebereich von 1kg, 2kg, 5kg, 10kg bis 20 kg  
 Plattformgrösse 235 x 195 mm Top Qualität von Swisswaagen

- **Modell A-DC CH die robuste, digitale Küchenwaage**
- **Spritzwasser- und Staubgeschützt**
- **IP65, INOX, rostfrei**
- Zuverlässige Waage für Küche, Gastro, Lebensmittelverarbeiter oder Chemie Industrie
- Sehr grosse und schnelle Anzeige
- Einfache Bedienung
- Netz oder Batteriebetrieb
- Anzeigehinterleuchtung
- **Eichfähig**
- Überlastschutz, robust
- Wägebereich: 1kg oder 2kg oder 5kg oder 10kg oder 20kg
- Top Qualität von Swisswaagen

| Modell                                   | A DC-.... CH                        | IP65, Rostfrei | <u>IP65 Bild</u>  |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| Aussenmasse                              | 270 B x 282 T, Höhe 122 mm          |                |                   |
| Wiegeplatte                              | 234 x 194 mm, rostfrei              |                |                   |
| Anzeige                                  | LCD, 25 mm H                        |                |                   |
| Betriebsdauer<br>Batterien               | ca. 1100 Std.                       |                |                   |
| Option                                   | Netzadapter (nicht IP65)            |                |                   |
| <b>A DC-1000 CH</b>                      | Wägebereich 1000 g<br>Teilung 0.5 g |                | <b>Fr. 790.-*</b> |
| <b>A DC-2000 CH</b>                      | Wägebereich 2000 g<br>Teilung 1 g   |                | <b>Fr. 790.-*</b> |
| <b>A DC-5000 CH</b>                      | Wägebereich 5000 g<br>Teilung 2 g   |                | <b>Fr. 790.-*</b> |
| <b>A DC-5001 CH</b><br>(nicht eichfähig) | Wägebereich 5000 g<br>Teilung 1 g   |                | <b>Fr. 790.-</b>  |
| <b>A DC-10 CH</b>                        | Wägebereich 10 kg<br>Teilung 5 g    |                | <b>Fr. 790.-*</b> |
| <b>A DC-20 CH</b>                        | Wägebereich 20 kg<br>Teilung 10 g   |                | <b>Fr. 790.-*</b> |
| <b>Option</b>                            | Eichung                             |                | + Fr. 95.-*       |

| Varianten   | Preis  |            |
|---|--|------------|
|    | <p>Tischwaage, Inox IP65<br/>inkl. Batterien<br/>Wägebereich 1000g/Teilung 0.5g<br/>sofort lieferbar</p>                     | Fr. 790.00 |
|    | <p>Tischwaage,Inox IP65<br/>inkl. Batterien<br/>Wägebereich 2000g/Teilung 1g<br/>sofort lieferbar</p>                        | Fr. 790.00 |
|    | <p>Tischwaage, Inox IP65<br/>inkl. Batterien<br/>Wägebereich 5000g/Teilung 1g<br/>(nicht eichfähig)<br/>sofort lieferbar</p> | Fr. 790.00 |
|   | <p>Tischwaage, Inox IP65<br/>inkl. Batterien<br/>Wägebereich 5000g/Teilung 2g<br/>sofort lieferbar</p>                       | Fr. 790.00 |
|  | <p>Tischwaage, Inox IP65<br/>inkl. Batterien<br/>Wägebereich 10kg/Teilung 5g<br/>sofort lieferbar</p>                        | Fr. 790.00 |
|  | <p>Tischwaage, Inox IP65<br/>inkl. Batterien<br/>Wägebereich 20kg/Teilung 10g<br/>sofort lieferbar</p>                       | Fr. 790.00 |
|  | <p>Eichung für A DC Waagen<br/>sofort lieferbar</p>  | Fr. 95.00  |
|  | <p>Netzadapter zu A DC Waage (nicht IP65)<br/>sofort lieferbar</p>   | Fr. 69.00  |

# Tischwaage, INOX IP65

A DC 1 kg - A DC 20 kg, **eichfähig**

- **Wasser und Staubgeschützt IP65**
- **Gehäuse Inox, rostfrei**
- Die Universalwaage für alle eichfähigen Wägeanwendungen
- Kontrollwaage für Küche, Lebensmittelverarbeiter, Industrie und Labor
- Wägen, tarieren
- Sehr schnelle Anzeige
- Batterie oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

| Modell                    | A DC-1000<br>CH                                   | A DC-2000<br>CH | A DC-5001<br>CH * | A DC-5000<br>CH                     | A DC-10<br>CH | A DC-20<br>CH |
|---------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| Wägebereich               | 1 kg  | 2 kg            | 5 kg              | 5 kg                                | 10 kg         | 20 kg         |
| Teilung                   | 0.5 g   | 1 g             | 1 g               | 2 g                                 | 5 g           | 10 g          |
| Aussenmasse               | 270 x 282 x 151 mm                                |                 |                   |                                     |               |               |
| Wiegeplatte               | 234 x 194 mm                                      |                 |                   |                                     |               |               |
| Anzeige                   | LCD, 25 mm  |                 |                   |                                     |               |               |
| Betriebsdauer<br>Batterie | ca. 1100 Std.                                     |                 |                   |                                     |               |               |
| Zubehör                   | Inkl. Netzgerät (nicht IP65), Batterien 6 x Typ D |                 |                   |                                     |               |               |
| Option                    | <b>Geeicht + Fr. 95.-</b>                         |                 |                   | <b>(A DC-5001* nicht eichfähig)</b> |               |               |
| <b>Preis</b>              | <b>790.-</b>                                      | <b>790.-</b>    | <b>790.- *</b>    | <b>790.-</b>                        | <b>790.-</b>  | <b>790.-</b>  |