

## Swiss Waagen DC GmbH

Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH  
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92  
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch  
CHE-110.606.498 MWST



### Ladenwaage Marktwaaage Waage mit Drucker und Akkubetrieb RM60, 14 Stunden stromunabhängiges Wägen, verbundfähig, kompakt, mit Kundenanzeige, geeicht



Waage mit Bon-Drucker (Thermopapier) ideale Ladenwaage und Marktwaaage.  
Geeicht, Wägebereich: 15 kg Teilung: 2/5 g oder  
30 kg / 5/10 g  
800 Preis und Artikelspeicher (PLU)  
**Plattformgrösse 340x250 mm**

- **RM60 6/15 15/30 CH**
- **Amtlich geprüft und geeicht**
- Marktwaaage mit Preisrechnung und Thermopapier Bon Drucker
- 800 Preis + Artikelspeicher (PLU)
- 24 Direkt PLU Tasten
- Verbundfähig bis 8 Waagen
- Bis 16 Verkäufer können gleichzeitig Arbeiten
- Eingebauter Akku für 14 Stunden stromunabhängiges wägen (Opt.)
- Kundenanzeige
- Hochanzeige Optional
- Programmierbar
- Anzeigehinterleuchtung
- Akku und Netzbetrieb
- Taravorabzug möglich
- Preisrechnende Waage
- Überlastschutz, robust




#### Waagen mit Etiketten-Drucker




Sind Sie auf der Suche nach einer Ladenwaage, Selbstbedienungswaage oder Auszeichnungswaage mit **Etikettendrucker**?

**Bitte [HIER klicken](#)**



<b>Modell</b>	<b>RM60-15kg CH</b>	<b>RM60-30kg CH</b>
Preisspeicher PLU	800 Preis+Artikeltext 24 Direktasten	800 Preis+Artikeltext 24 Direktasten
Aussenmasse	397 B x 325 T x 267 H	397 B x 325 T x 267 H
Wiegeplatte	286 x 223 mm, rostfrei	286 x 223 mm, rostfrei
Thermodrucker	bis 75 mm/sec.	bis 75 mm/sec.
Anzeige	LCD hinterl. H 14 mm Kundenanzeige	LCD hinterl. H 14 mm Kundenanzeige
Ladezeit / Ladegerät	8 Std. / Netzkabel	8 Std. / Netzkabel
Tarabereich	bis 6 kg	bis 15 kg
Zubehör (inklusive)	el.Kassenschubladen-Anschluss, RS 232, Netzkabel	el.Kassenschubladen-Anschluss, RS 232, Netzkabel
Option:	Akku für 14 Std. 125.- Verbundkabel 90.- Gemüseschale 355 x 245 mm 77.50 / 155.-	Akku für 14 Std. 125.- Verbundkabel 90.- Gemüseschale 355 x 245 mm 77.50 / 155.-
<b>Modell</b>	<b>5 RM60-15kg CH</b> Wägebereich 15 kg Teilung - 6 kg 2 g 6-15 kg 5 g	<b>5 RM60-30kg CH</b> Wägebereich 30 kg Teilung -15 kg 5 g 15-30 kg 10 g
<b>Preis</b>	<b>1865.-</b>	<b>1865.-</b>
Instruktion und Schulung vor Ort gem. Angebot. Fragen sie uns !		
Taravorabzug möglich für Selbstpflückfelder		

Varianten	Preis
 <p><b>Marktwaaage RM60 15kg</b> mit Thermo-Bon-Drucker geeicht Wägeber. 15kg/Teilung 2-5g <a href="#">sofort lieferbar</a></p>	Fr. 1865.00
 <p><b>Marktwaaage RM60 30kg</b> mit Thermo-Bon-Drucker geeicht Wägeber. 30kg/Teilung 5-10g <a href="#">sofort lieferbar</a></p>	Fr. 1865.00
<p>Akku zu RM40/50 für ca. 14 Std. stromunabhängiges Wägen und Drucken <a href="#">sofort lieferbar</a></p>	Fr. 125.00
 <p><b>AR-WS10-15-H</b> Auszeichnungsw aage, Selbstbedienungsw aage, Ladenw aage mit Etikettendrucker, mit Touchscreen, geeicht <del>Fr. 3280.00</del> <a href="#">sofort lieferbar</a></p>	Fr. 2980.00

Zubehör	Preis
 <p>Thermopapier(10) zu Waage POS/RM40/50/Eco, Papierlänge ca. 30 Meter Karton mit 10 Rollen <a href="#">sofort lieferbar</a></p>	Fr. 34.00
 <p>Thermopapier(50) zu Waage RM40/50/60/POS/Eco, Papierlänge ca. 30 Meter Karton mit 50 Rollen <a href="#">sofort lieferbar</a></p>	Fr. 102.50
<p>Verbundkabel zu Di RM50, länge nach Bedarf 1-10 Meter w ählbar <a href="#">sofort lieferbar</a></p>	Fr. 90.00
 <p>Schale(medium2), 410x310x42 mm, befestigt auf Wiegeplatte, rostfrei <a href="#">sofort lieferbar</a></p>	Fr. 77.00

## System-Waage RM60 Serie

RM-60 ist konzipiert als Waage mit  
Kassenfunktion für den Markt und  
Verkaufsladen.

Einfach zu bedienen, Option Akku mit bis  
zu 14 Betriebszeit.



**Schnelle und hohe Wiegestabilität vor allem im Außenbereich für den mobilen Einsatz.**

**Wiegebereiche/Teilungen**

6/15kg e = 2/5g  
15/30kg e = 5/10g

**Anzeige**

Durch die alphanumerische Anzeige mit Hinter-  
grundbeleuchtung ist sie bei jeder Wetterlage sehr  
gut ablesbar.

**Bedientastatur**

24 Direkttasten und  
8 Funktionstasten

**Betriebsart**

Netz 230 V AC / Akku 12 V DC  
Verbindung zwischen den Waagen über Standard-  
Ethernet Schnittstelle. Optional Wireless Lan  
(802.11b/g/n).

**Masse**

B 365 x T 389 x H 113(373) mm

**Wiegeplatte**

Edelstahl  
344 mm (B) x 242 mm (T)

**Drucker**

Für 48mm Bonrollen (Thermo-).  
Mit eingebautem high-speed Thermodrucker.  
Einfacher Rollenwechsel. Firmenname und  
Werbetexte können auf dem Bon mit abgedruckt  
werden.

**Speicher**

Middle-End-System Mensur ECR, maximal 8 MB  
Speicher.  
Über 12 Stunden Akkulaufzeit bei normaler  
Bedienung mit Bondruck.  
Anschluss eines USB-Speichers. Einfache Preis- und  
Datenübertragung vom USB-Speicher zur Waage.

**Schnittstelle**

Verbindung zwischen den Waagen über Standard-Ethernet Schnittstelle.  
Optional Wireless Lan (802.11b/g/n).  
Anschluss Kassenschublade.  
USB.

**Software**

"RM-60Pixie" für den Datenaustausch zwischen Waage und PC über Ethernet I / F.  
Thermische Druckgeschwindigkeit bis zu 75 mm / s auch mit Akku betrieben.  
Wi-Fi-Brücke Option für die normale WLAN-Verbindung

**Kassenschublade optional**

Sichere Geldverwahrung in der von der Waage elektrisch angesteuerten Kassenschublade.

**Barcodescanner optional**

Scannen von Stückartikeln über den optional externen Scanner.