

Swiss Waagen DC GmbH

Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST



Ladenwaage Marktwaaage Waage mit Drucker und Akkubetrieb RM60, 14 Stunden stromunabhängiges Wägen, verbundfähig, kompakt, mit Kundenanzeige, geeicht



Waage mit Bon-Drucker (Thermopapier) ideale Ladenwaage und Marktwaaage.
Geeicht, Wägebereich: 15 kg Teilung: 2/5 g oder
30 kg / 5/10 g
800 Preis und Artikelspeicher (PLU)
Plattformgrösse 340x250 mm

- **RM60 6/15 15/30 CH**
- **Amtlich geprüft und geeicht**
- Marktwaaage mit Preisrechnung und Thermopapier Bon Drucker
- 800 Preis + Artikelspeicher (PLU)
- 24 Direkt PLU Tasten
- Verbundfähig bis 8 Waagen
- Bis 16 Verkäufer können gleichzeitig arbeiten
- Eingebauter Akku für 14 Stunden stromunabhängiges wägen (Opt.)
- Kundenanzeige
- Hochanzeige Optional
- Programmierbar
- Anzeigehinterleuchtung
- Akku und Netzbetrieb
- Taravorabzug möglich
- Preisrechnende Waage
- Überlastschutz, robust

Waagen mit Etiketten-Drucker

Sind Sie auf der Suche nach einer Ladenwaage, Selbstbedienungswaage oder Auszeichnungswaage mit **Etikettendrucker**?

Bitte HIER klicken



Modell	RM60-15kg CH	RM60-30kg CH
Preisspeicher PLU	800 Preis+Artikeltext 24 Direktasten	800 Preis+Artikeltext 24 Direktasten
Aussenmasse	397 B x 325 T x 267 H	397 B x 325 T x 267 H
Wiegeplatte	286 x 223 mm, rostfrei	286 x 223 mm, rostfrei
Thermodrucker	bis 75 mm/sec.	bis 75 mm/sec.
Anzeige	LCD hinterl. H 14 mm Kundenanzeige	LCD hinterl. H 14 mm Kundenanzeige
Ladezeit / Ladegerät	8 Std. / Netzkabel	8 Std. / Netzkabel
Tarabereich	bis 6 kg	bis 15 kg
Zubehör (inklusive)	el.Kassenschubladen-Anschluss, RS 232, Netzkabel	el.Kassenschubladen-Anschluss, RS 232, Netzkabel
Option:	Akku für 14 Std. 125.- Verbundkabel 90.- Gemüseschale 355 x 245 mm 77.50 / 155.-	Akku für 14 Std. 125.- Verbundkabel 90.- Gemüseschale 355 x 245 mm 77.50 / 155.-
Modell	5 RM60-15kg CH Wägebereich 15 kg Teilung - 6 kg 2 g 6-15 kg 5 g	5 RM60-30kg CH Wägebereich 30 kg Teilung -15 kg 5 g 15-30 kg 10 g
Preis	1865.-	1865.-
Instruktion und Schulung vor Ort gem. Angebot. Fragen sie uns !		
Taravorabzug möglich für Selbstpflückfelder		

Varianten	Preis
 <p>Marktwaaage RM60 15kg mit Thermo-Bon-Drucker geeicht Wägeber. 15kg/Teilung 2-5g sofort lieferbar</p>	Fr. 1865.00
 <p>Marktwaaage RM60 30kg mit Thermo-Bon-Drucker geeicht Wägeber. 30kg/Teilung 5-10g sofort lieferbar</p>	Fr. 1865.00
<p>Akku zu RM40/50 für ca. 14 Std. stromunabhängiges Wägen und Drucken sofort lieferbar</p>	Fr. 125.00
 <p>AR-WS10-15-H Auszeichnungsw aage, Selbstbedienungsw aage, Ladenw aage mit Etikettendrucker, mit Touchscreen, geeicht Fr. 3280.00 sofort lieferbar</p>	Fr. 2980.00

Zubehör	Preis
 <p>Thermopapier(10) zu Waage POS/RM40/50/Eco, Papierlänge ca. 30 Meter Karton mit 10 Rollen sofort lieferbar</p>	Fr. 34.00
 <p>Thermopapier(50) zu Waage RM40/50/60/POS/Eco, Papierlänge ca. 30 Meter Karton mit 50 Rollen sofort lieferbar</p>	Fr. 102.50
<p>Verbundkabel zu Di RM50, länge nach Bedarf 1-10 Meter w ählbar sofort lieferbar</p>	Fr. 90.00
 <p>Schale(medium2), 410x310x42 mm, befestigt auf Wiegeplatte, rostfrei sofort lieferbar</p>	Fr. 77.00

System-Waage RM60 Serie

RM-60 ist konzipiert als Waage mit
Kassenfunktion für den Markt und
Verkaufsladen.

Einfach zu bedienen, Option Akku mit bis
zu 14 Betriebszeit.



Schnelle und hohe Wiegestabilität vor allem im Außenbereich für den mobilen Einsatz.

Wiegebereiche/Teilungen

6/15kg e = 2/5g
15/30kg e = 5/10g

Anzeige

Durch die alphanumerische Anzeige mit Hinter-
grundbeleuchtung ist sie bei jeder Wetterlage sehr
gut ablesbar.

Bedientastatur

24 Direkttasten und
8 Funktionstasten

Betriebsart

Netz 230 V AC / Akku 12 V DC
Verbindung zwischen den Waagen über Standard-
Ethernet Schnittstelle. Optional Wireless Lan
(802.11b/g/n).

Masse

B 365 x T 389 x H 113(373) mm

Wiegeplatte

Edelstahl
344 mm (B) x 242 mm (T)

Drucker

Für 48mm Bonrollen (Thermo-).
Mit eingebautem high-speed Thermodrucker.
Einfacher Rollenwechsel. Firmenname und
Werbetexte können auf dem Bon mit abgedruckt
werden.

Speicher

Middle-End-System Mensur ECR, maximal 8 MB
Speicher.
Über 12 Stunden Akkulaufzeit bei normaler
Bedienung mit Bondruck.
Anschluss eines USB-Speichers. Einfache Preis- und
Datenübertragung vom USB-Speicher zur Waage.

Schnittstelle

Verbindung zwischen den Waagen über Standard-Ethernet Schnittstelle.
Optional Wireless Lan (802.11b/g/n).
Anschluss Kassenschublade.
USB.

Software

"RM-60Pixie" für den Datenaustausch zwischen Waage und PC über Ethernet I / F.
Thermische Druckgeschwindigkeit bis zu 75 mm / s auch mit Akku betrieben.
Wi-Fi-Brücke Option für die normale WLAN-Verbindung

Kassenschublade optional

Sichere Geldverwahrung in der von der Waage elektrisch angesteuerten Kassenschublade.

Barcodescanner optional

Scannen von Stückartikeln über den optional externen Scanner.