

Tisch und Bodenwaagen JS, ungeeicht, preisgünstig



Die preisgünstige Waage für Industrie, Gastro und Landwirtschaft ungeeicht

Wägebereich 60 kg/50-20g oder 120 kg/100-50g




Plattformgrösse 385x310 oder 360x360 mm

- **Preisgünstig**
- Tisch/Bodenwaage
- Wägen, tarieren
- Anzeige an 1.6 m Kabel für Wand oder Tischmontage
- Rostfreie oder lackierte Wiegeplatte
- Batterie oder Netzbetrieb
- Für interne Wägungen
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar

Modell	JS-60/50 CH	JS-60/20 CH	JS-150/100 CH	JS-120/50 CH
Wägebereich	60 kg	60 kg	150 kg	120 kg
Teilung	50 g	20 g	100 g	50 g
Wiegeplatte	385x310x40 rostfrei	360x360x45 lackiert	385x310x40 rostfrei	360x360x45 lackiert
Aussenmasse Anzeige	165x85x30	170x90x40	165x85x30	170x90x40
Anzeige-Wiegeplatte	1.6 m Kabel	1.6 m Kabel	1.6 m Kabel	1.6 m Kabel
Anzeige	LCD 25 mm	LCD 25 mm	LCD 25 mm	LCD 25 mm
Tarabereich	100%	100%	100%	100%
Option	Netzadapter mit Batteriesatz Fr. 28.-	Netzadapter mit Batteriesatz Fr. 28.-	Netzadapter mit Batteriesatz Fr. 28.-	Netzadapter mit Batteriesatz Fr. 28.-
Preis ungeeicht	395.-	420.-	445.-	445.-
Sonderpreis	270.-	340.-	290.-	390.-

Varianten

Preis

	<p>Tisch/Bodenwaage, ungeeicht Wägebereich 60kg/Teilung 50g Plattformgrösse 385 x 310 mm Fr. 395.00 sofort lieferbar</p>	Fr. 270.00
	<p>Tisch/Bodenwaage, ungeeicht Wägebereich 60kg/Teilung 20g Plattformgrösse 360 x 360 mm Fr. 420.00 sofort lieferbar</p>	Fr. 340.00
	<p>Tisch/Bodenwaage, ungeeicht Wägebereich 150kg/Teil. 100g Plattformgrösse 385 x 310 mm Fr. 445.00 sofort lieferbar</p>	Fr. 290.00
	<p>Tisch/Bodenwaage, ungeeicht Wägebereich 120kg/Teil. 50g Plattformgrösse 360 x 360mm Fr. 445.00 sofort lieferbar</p>	Fr. 390.00
	<p>Netzadapter und Batteriesatz zu JS sofort lieferbar</p>	Fr. 28.00



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Tischwaage, INOX IP65

A DC 1 kg - A DC 20 kg, **eichfähig**

- **Wasser und Staubgeschützt IP65**
- **Gehäuse Inox, rostfrei**
- Die Universalwaage für alle eichfähigen Wägeanwendungen
- Kontrollwaage für Küche, Lebensmittelverarbeiter, Industrie und Labor
- Wägen, tarieren
- Sehr schnelle Anzeige
- Batterie oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	A DC-1000 CH	A DC-2000 CH	A DC-5001 CH *	A DC-5000 CH	A DC-10 CH	A DC-20 CH
Wägebereich	1 kg	2 kg	5 kg	5 kg	10 kg	20 kg
Teilung	0.5 g	1 g	1 g	2 g	5 g	10 g
Aussenmasse	270 x 282 x 151 mm					
Wiegeplatte	234 x 194 mm					
Anzeige	LCD, 25 mm					
Betriebsdauer Batterie	ca. 1100 Std.					
Zubehör	Inkl. Netzgerät (nicht IP65), Batterien 6 x Typ D					
Option	Geeicht + Fr. 95.- (A DC-5001* nicht eichfähig)					
Preis	790.-	790.-	790.- *	790.-	790.-	790.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Tischwaagen

NWT-3kg, NWT-6kg, NWT-15kg, geeicht

- **Amtlich geprüft und geeicht**
- Die Universalwaage für alle eichfähigen Wägeanwendungen
- Diät- und Küchenwaage, Kontrollwaage in der Industrie und im Labor
- Wägen, tarieren
- Schutzhaube
- Batterie oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	1 NWT-3 CH	1 NWT-6 CH	1 NWT-15 CH
Wägebereich	3 kg	6 kg	15 kg
Teilung	1g	2 g	5 g
Aussenmasse	210 B x 270 T x 100 H mm		
Wiegeplatte, rostfrei	210 x 190 mm		
Anzeige	LCD, 16mm		
Betriebsdauer Batterie	ca. 600 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	Netzgerät		
Tarabereich	100%		
Zubehör (inklusive)	Batterien 4xLR14, Netzgerät, Schutzhaube		
Option	--		
Preis geeicht	680.-	680.-	680.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Zählwaagen

NHC-6kg, NHC-15kg, NHC-30kg CE

- Präzisionswaage für Labor und Industrie
- Wägen, tarieren, zählen
- +/- Zählen mit Alarm
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht
- Für interne Wägungen
- Akku oder Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatisch Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	3 NHC-6	3 NHC-15	3 NHC-30
Wägebereich	6 kg	15 kg	30 kg
Teilung	0.2 g	0.5 g	1 g
Kleinstes Stückgewicht zu zählen	0.5 g	0.8 g	1.0 g
Wiegeplatte	260 x 200 mm		
Aussenmasse	270 T x 330 B x 115 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet, 25 mm		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät/Schutzhaube		
Option	RS 232 Datenausgang Schale ohne Halter, Inox 355 x 245 mm Fr. 77.50		
Preis	780.-	830.-	830.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Tischwaage

JZA-15kg, JZA-30kg

- Diät- und Küchenwaage, Kontrollwaage in der Industrie und im Labor
- Wägen, tarieren,
- Schutzhaube
- Für interne Wägungen
- Akku und Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	10 JZA-15/5 CH	10 JZA-15/1 CH	10 JZA-30/1 CH
Wägebereich	15 kg	15 kg	30 kg
Teilung	5 g	1 g	1 g
Wiegeplatte, rostfrei	280 B x 200 T mm		
Aussenmasse	280 B x 300 T x 110 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet, 28 mm		
Betriebsdauer Akku	Akku ca. 100 Std., eingebaut		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std.		
Tarabereich	100%		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät		
Option	Schale mit Halter Fr. 155.-		
Preis	390.-	490.-	590.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Tischwaagen

SW-6kg, SW-15kg

- Diät- und Küchenwaage, Kontrollwaage in der Industrie und im Labor
- Wägen, tarieren,
- Schutzhaube
- Für interne Wägungen
- Akku und Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust



Modell	3 SW-6/1 CH	3 SW-15/2 CH	3 SW-15/1 CH	3 SW-15/5 CH.
Wägebereich	6 kg	15 kg	15 kg	15 kg
Teilung	1 g	2 g	1 g	5 g
Display hinterleuchtung	ja	ja	Ja	nein
Aussenmasse	250 B x 305 T x 110 H mm			
Wiegeplatte, rostfrei	250 x 225 mm			
Anzeige	LCD mit Hinterleuchtung 28 mm			
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 100 Std.			
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut			
Tarabereich	100 %			
Zubehör (inklusive)	Netzkabel, Schutzhaube			
Option	Schale mit Halter zu SW 6/15 Fr. 155.-			
Preis	580.-	580.-	660.-	490.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Zählwaagen

JCE-6kg, JCE-15kg, JCE-30kg CE

- Wägen, tarieren, zählen
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Summierung
- LCD hinterleuchtet
- Für interne Wägungen
- Akku oder Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung



Modell	1 JCE-6 CH	1 LCE-15 CH	1 JCE-30 CH
Wägebereich	6 kg	15 kg	30 kg
Teilung	0.2 g	0.5 g	1 g
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.6 g	1 g	1.2 g
Wiegeplatte, rostfrei	337 x 404 mm		
Aussenmasse	348 T x 404 B x 124 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Schutzhaube		
Option	RS 232 Datenausgang		
Preis	730.-	730.-	780.-

Technische Änderungen vorbehalten / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Tischwaagen

GEW-6/15kg, GEW-15/30kg **geeicht**, GEW-30kg

- **Amtlich geprüft und geeicht**
- Küchenwaage, Bäckereiwaage, Industriewaage
 Kontrollwaage in der Industrie, Landwirtschaft und Labor
- Akku oder Netzbetrieb
- Grosses Display mit Anzeigehinterleuchtung
- Schnelle Anzeige
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust



Weitere Modell und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	3 GEW-6/15 CH	3 GEW-15/30 CH	3 GEW-30/2 CH	3 GEW-30/1 CH
Wägebereich	15 kg	30 kg	30 kg	30 kg
Teilung	-6 kg 2 g 6-15 kg 5 g	-15 kg 5 g 15-30 kg 10 g	2 g	1 g
Aussenmasse	300 B x 330 T x 120 H mm			
Wiegeplatte,rostfrei	300 x 240 mm, rostfrei			
Anzeige	LCD, hinterleuchtet, 30 mm			
Betriebsdauer Akku	ca. 120 Std.			
Ladezeit/Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut			
Tarabereich	bis 7.5 kg	bis 15 kg	bis 30 kg	bis 30 kg
Zubehör (inklusive)	Netzkabel, Schutzhaube			
Option	Schale mit Halter 410 x 310 mm, Inox Fr. 155.-			
Preis geeicht	840.- geeicht	840.- geeicht	790.- ungeeicht	790.- ungeeicht

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Tisch/Bodenwaagen

BS-30kg, BS-60kg, BS-150kg **geeicht CE**

- **Amtlich geprüft und geeicht**
- Kontrollwaage inkl. Stativ
- Akku oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	2 BS-30 CH	2 BS-60 CH	2 BS-150 CH
Wägebereich	30 kg	60 kg	150 kg
Teilung	10 g	20 g	50 g
Aussenmasse	Plattform: 480 T x 320 B mm, Stativ 650 mm		
Wiegeplatte, rostfrei	420 T x 320 B x 160 H mm		
Anzeige	LCD mit Hinterleuchtung 20 mm		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzadapter		
Option	Fahrbares Untergestell hoch oder tief a. A.		
Preis geeicht	990.-	990.-	1090.-
Preis eichfähig	930.-	930.-	990.-

Technische Änderungen vorbehalten / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Tisch- und Bodenwaagen

BSLW-60kg, BSLW-150kg, BSLW-300kg, **geeicht**

- **Amtlich geprüft und geeicht**
- Kontrollwaage inkl. Stativ
- 10-er Tastatur für Taraeingabe
- Akku und Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar



Modell	9 BSLW-60 CH	9 BSLW-150 CH	9 BSLW-300 CH
Wägebereich	60 kg	150 kg	300 kg
Teilung	20 g	50 g	100 g
Wiegeplatte, rostfrei	530 T x 430 B x 120 mm		
Aussenmasse	580 T x 430 B x 120 mm, Stativ H 900 mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet, 28 mm		
Betriebsdauer Akku	Akku ca. 120 Std., eingebaut		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std.		
Tarabereich	100%		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät		
Option	fahrbares Untergestell, rostfrei, hoch oder tief ab Fr. 890.-		
Preis geeicht	1250.-	1350.-	1650.-
Preis ungeeicht	60kg/5g 1150.-	150kg/20g 1250.-	300kg/50g 1550.-

Technische Änderungen vorbehalten / Dezember 2008



Swiss Waagen DC GmbH


Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Tisch- und Bodenwaagen

JS-60kg, JS-120kg, HD-60kg, HD-120kg

- **Preisgünstige Universalwaage**
- Wägen, Trieren
- Anzeige an 1.6 m Kabel für Wand oder Tischmontage
- Rostfreie Wiegeplatte bei Mod. JS
- Batterie und Netzbetrieb
- Für interne Wägungen
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	10 JS-60 CH	10 JS-120 CH	10 HD-60 CH	10 HD-120 CH
Wägebereich	60 kg	120 kg	60 kg	120 kg
Teilung	50 g	100 g	20 g	50 g
Wiegeplatte	385 T x 310 B x 40 mm, rostfrei		360 T x 360 B x 45 mm, lackiert	
Aussenmasse	165 x 85 x 30 mm		170 x 85 x 32 mm	
Anzeige	1.6 m Kabel für Wand oder Tischmontage		1.6 m Kabel für Wand oder Tischmontage	
Anzeige-Plattform	1.6 m Kabel für Wand oder Tischmontage		1.6 m Kabel für Wand oder Tischmontage	
Tarabereich	100%		100%	
Option	Netzadapter und Batteriesatz Fr. 28.-		Netzadapter und Batteriesatz Fr. 28.-	
Listenpreis ungeeicht	395.-	445.-	420.-	445.-
Spezialpreis ungeeicht	270.-	290.-	340.-	390.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Dezember 2008



Palettenwaage

UBSLW-600kg, 1500kg, 3000kg, **eichfähig**

- Palettenwaage für Industrie, Spedition, Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie
- Wägen, tarieren, 10-er Tastatur für Taraeingabe, Transportrollen eingebaut
- eichfähig
- Akku und Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	10 UBSLW- 600 CH 10 UBSLW-1500 CH 10 UBSLW-3000 CH Waage Stahl lackiert Messzellen IP 67	10 UBSLWX- 600 CH 10 UBSLWX-1500 CH 10 UBSLWX-3000 CH Waage, Messzellen und Anzeige kompl. INOX-ROSTFREI IP 67/68
Wägebereich Teilung	600 kg / 200 g oder 1500 kg / 500 g oder 3000 kg / 1 kg Aktionsmodell 1500 kg / 1 kg Fr. 1890.-	
Aussenmasse	820B x 1260T x 80H mm	
Anzeige	LCD, hinterleuchtet 28 mm hoch 10-erTastatur für Taraeingabe	
Betriebsdauer	Betriebsdauer Akku ca. 100 Std.	
Ladezeit	8 Std.	
Tarabereich	100 %	
Zubehör (inkl.)	Wandstativ für Anzeige Netzgerät, Akku eingebaut	Wandstativ für Anzeige Netzgerät, Akku eingebaut
Option	Bodenstativ für Anzeige, lackiert höhenverstellbar + 190.- Waage galvanisch verzinkt + 90.- Waage feuerverzinkt + 290.-	Bodenstativ für Anzeige, Inox höhenverstellbar + 260.- Messzellen hermetisch Dicht Verschweisst, IP69 + 490.-
Preis eichfähig	600kg/200g 1990.- 1500kg/500g oder 3000kg/1kg 2190.-	600kg/200g 3990.- 1500kg/500g oder 3000kg/1kg 4290.-
Eichung	+ 190.-	+ 190.-