

Dual Zählanlage NDC






Zählanlage mit Referenzwaage und 2. Plattform

- **Zählanlage mit 2. Grosswaage**
- **2. Plattform jede grösse und wägebereiche sind möglich**
- Wägen, tarieren, zählen
- +/- Kontrolle mit Alarm
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht
- Für interne Wägungen
- **AKKU oder Netbetrieb**
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar

Modell	Referenzwaage NDC-3 CH	2. Plattform zum Beispiel	2. Plattform zum Beispiel
Wägebereich	3 kg	60 kg	300 kg
Teilung	0.1 g	10 g	50 g
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.5 g	1g	2 g
Wiegeplatte in mm	260 x 200 mm	500 x 400 mm	650 x 500 mm
Aussenmasse	270Bx330Tx115H		
Anzeige	LCD hinterleuchtet 25 mm		
Betriebsdauer Akku	ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	8 Std, eingebaut		
Tarabereich	100%	100%	100%
Zubehör (inklusive)	Netzkabel Schutzhaube	Verbindungskabel 1. zur 2. Waage	Verbindungskabel 1. zur 2. Waage
Preis	2 NDC-3 CH 850.-	2. Plattform + 590.-	2. Plattform + 745.-
		Viele weitere Kombinationen sind möglich. Fragen Sie uns 043 / 843 95 90	

Varianten**Preis**

	Präzisions-Zählwaage mit Dual-Anschluss, RS 232 Wägebereich 3 kg/Teilung 0.1 g sofort lieferbar	Fr. 850.00
	2. Plattformwaage 500x400 mm Wägebereich 60kg Teilung 10 g sofort lieferbar	Fr. 590.00
	2. Plattformwaage 650x500 mm Wägebereich 300kg/Teilung 10 g sofort lieferbar	Fr. 745.00

Zubehör**Preis**

	Wiegeschale oval mit Schnabel, Edelstahl rostfrei 210 x 260x75 mm, Inhalt 1.4 Liter, Gewicht ca. 305g sofort lieferbar	Fr. 128.00
--	---	------------



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Tisch/Zählwaage

EQ-600g, EQ-1200g, EA-3000g **CE**

- Präzisionswaage für Labor und Industrie
- Wägen, tarieren, zählen
- Für interne Wägungen
- Akku oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- RS 232 Schnittstelle



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	2 EQ-600 CH Inkl. Windschutz	2 EQ-1200 CH Inkl. Windschutz	2 EA-3000 CH
Wägebereich	600 g	1200 g	3000 g
Teilung	0.01 g	0.01 g	0.1 g
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.04 g	0.05 g	0.2 g
Wiegeplatte, rostfrei	Ø 120 mm	Ø 120 mm	180 x 140 mm
Aussenmasse	192 B x 213 T x 66 H mm		
Anzeige	LCD, 16 mm		
Betriebsdauer Akku	ca. 30 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	8 Std./ Netzgerät		
Tarabereich	100%		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Akku		
Schale klein, Inox Höhe 45 mm	Rund, Durchmesser 210 mm Gewicht 113 g / Fr. 46.-		Eckig, 225 x 185 mm Gewicht 162g / Fr. 46.-
Empfohlenes Kalibriergewicht	1000 g F2		2000 g F2
Preis	650.-	690.-	690.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Mai 2009

Tisch/Zählwaage

NHB-300g, NHB-600g, NHB-1200g, NHB-6000g CE

- Präzisionswaage für Labor und Industrie
- Wägen, tarieren, zählen
- Für interne Wägungen
- Akku oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- RS 232 Schnittstelle



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	8 NHB-300 CH Inkl. Windschutz	8 NHB-600 CH Inkl. Windschutz	8 NHB-1200 CH Inkl. Windschutz	8 NHB-6000 CH
Wägebereich	300 g	600 g	1200 g	6000 g
Teilung	0.01	0.01	0.01	0.1
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.04 g	0.05 g	0.05 g	0.2 g
Wiegeplatte, rostfrei	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	150 x 140 mm
Aussenmasse	190 B x 220 T x 60 H mm			
Anzeige	LCD, 16 mm, hinterleuchtet			
Betriebsdauer Akku	ca. 18 Std.			
Ladezeit / Ladegerät	8 Std./ Netzgerät			
Tarabereich	100%			
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Akku			
Option: Schale Inox	Rund, Durchmesser 210 mm, H 45 mm Gewicht 113 g / Fr. 46.-		Eckig, 225 x 185 mm Gewicht 162g / Fr. 46.-	
Empfohlenes Kalibriergewicht	1000 g F2		2000 g F2	
Preis	590.-	650.-	690.-	690.-

Zählwaagen

JKH-500, JKH-4kg **CE**

- Präzisionswaage für Büro, Industrie und Labor
- Wägen, tarieren, zählen
- Für interne Wägungen
- Batterie oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	1 JKH-500 CH	1 JKH-4000 CH
Wägebereich	500 g	4000 g
Teilung	0.1 g	1 g
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.4 g	1 g
Wiegeplatte, rostfrei	140 x 140 mm	
Aussenmasse	170 B x 200 T x 45 H mm	
Anzeige	LCD	
Betriebsdauer Batterien	ca. 800 Std.	
Ladezeit / Ladegerät	Netzgerät	
Tarabereich	100%	
Zubehör (inklusive)	Batterien 6xAA, Netzgerät	
Option	--	
Preis	260.-	260.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Mai 2009

Zählwaage

10 JA-6 CH, 10 JA-15 CH

- Präzisionszählwaage
- Wägen, tarieren, zählen
- +/- Kontrolle mit Alarm
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht oder die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Für interne Wägungen
- Akku und Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust



Modell	10 JA-6 CH	10 JA-15 CH
Wägebereich	6 kg	15 kg
Teilung	0.5 g	0.5 g
Kleinste Stückgewicht zum zählen	0.7 g	0.8g
Wiegeplatte, rostfrei	280 x 200 mm	
Aussenmasse	280 B x 300 T x 110 H mm	
Anzeige	LCD hinterleuchtet, 20 mm	
Betriebsdauer Akku	ca. 100 Std.	
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std., Netzgerät	
Tarabereich	100%	
Zubehör (inklusive)	Schutzhaube, Akku eingebaut, Netzgerät	
Option	--	
Preis	490.-	590.-



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Zählwaagen

NHC-6kg, NHC-15kg, NHC-30kg CE

- Präzisionswaage für Labor und Industrie
- Wägen, tariieren, zählen
- +/- Zählen mit Alarm
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht
- Für interne Wägungen
- Akku oder Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatisch Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	3 NHC-6	3 NHC-15	3 NHC-30
Wägebereich	6 kg	15 kg	30 kg
Teilung	0.2 g	0.5 g	1 g
Kleinstes Stückgewicht zu zählen	0.5 g	0.8 g	1.0 g
Wiegeplatte	260 x 200 mm		
Aussenmasse	270 T x 330 B x 115 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet, 25 mm		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät/Schutzhaube		
Option	RS 232 Datenausgang Schale ohne Halter, Inox 355 x 245 mm Fr. 77.50		
Preis	780.-	830.-	830.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Mai 2009



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Zählwaagen

JCE-6kg, JCE-15kg, JCE-30kg **CE**

- Wägen, tarieren, zählen
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Summierung
- LCD hinterleuchtet
- Für interne Wägungen
- Akku oder Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung



Modell	1 JCE-6 CH	1 LCE-15 CH	1 JCE-30 CH
Wägebereich	6 kg	15 kg	30 kg
Teilung	0.2 g	0.5 g	1 g
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.6 g	1 g	1.2 g
Wiegeplatte, rostfrei	337 x 404 mm		
Aussenmasse	348 T x 404 B x 124 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Schutzhaube		
Option	RS 232 Datenausgang		
Preis	730.-	730.-	780.-

Technische Änderungen vorbehalten / Mail 2009



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Zählwaagen

BS-30kg, BS-60kg, BS-150kg **geeicht CE**

- **Amtlich geprüft und geeicht**
- Kontroll- und Zählwaage inkl. Stativ
- Akku oder Netzbetrieb
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	2 BS-30 CH	2 BS-60 CH	2 BS-150 CH
Wägebereich	30 kg	60 kg	150 kg
Teilung	10 g	20 g	50 g
Kleinste Stückgewicht zu zählen	3 g	5 g	10 g
Aussenmasse	Plattform: 480 T x 320 B mm, Stativ 650 mm		
Wiegeplatte, rostfrei	420 T x 320 B x 160 H mm		
Anzeige	LCD mit Hinterleuchtung 20 mm		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzkabel		
Option	Fahrbares Untergestell hoch oder tief a. A.		
Preis geeicht	990.-	990.-	1090.-
Preis eichfähig	930.-	930.-	990.-

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / Mai 2009



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Zählwaagen

BSLZ-75kg, BSLZ-150kg, BSLZ-300kg

- Kontroll- und Zählwaage inkl. Stativ
- Akku oder Netzbetrieb
- Für interne Wägungen
- Überlastschutz, robust
- Automatische Abschaltung einstellbar
- 10-er Tastatur für die Eingabe von Tara bekannt, Stückgewicht oder Stückzahl zum Zählen



Modell	9 BSLZ-75 CH	9 BSLZ-150 CH	9 BSLZ-300 CH
Wägebereich	75 kg	150 kg	300 kg
Teilung	5 g	10 g	50 g
Kleinstes Stückgewicht zu zählen	3 g	6 g	12 g
Aussenmasse	Plattform: 580 x 430 x 120, Stativ 900 mm		
Wiegeplatte, rostfrei	530 T x 430 B x 120 H mm		
Anzeige	LCD mit Hinterleuchtung 20 mm		
Betriebsdauer Akku	Eingebaut, ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. / eingebaut		
Tarabereich	100 %		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät		
Option	Fahrbares Untergestell hoch oder tief		
Preis eichfähig	1250.-	1350.-	1450.-

Technische Änderungen vorbehalten / Mai 2009



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Zählwaage mit 2.er Plattform NDC-3kg, Dual CE

- Präzisionszählwaage mit grosser Zusatzplattform
- Anschluss von 2. Plattform für grosse Kisten oder Paletten (jede Grösse und alle Wägebereich möglich)
- Wägen, tarieren, zählen, Stück Addieren
- +/- Kontrolle von Stückzahl mit Alarm
- Über die 10er Tastatur kann das Referenzgewicht und die Referenzstückzahl eingegeben werden
- Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht
- Für interne Wägungen
- Akku und Netzbetrieb
- Schutzhaube
- Überlastschutz, robust
- Automatisch Abschaltung einstellbar



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

Modell	Referenzwaage 2 NDC-3 CH, Dual	2. Plattform zum Beispiel	2. Plattform oder zum Beispiel
Wägebereich	3 kg	60 kg	300 kg
Teilung	0.1 g	10 g	50 g
Kleinstes Stückgewicht zum zählen	0.5 g	1 g	2 g
Wiegeplatte, rostfrei	260 x 200 mm	500 x 400 mm	650 x 500 mm
Aussenmasse	270 B x 330 T x 115 H mm		
Anzeige	LCD hinterleuchtet 25 mm	über Referenzwaage	über Referenzwaage
Betriebsdauer Akku	ca. 120 Std.		
Ladezeit / Ladegerät	ca. 8 Std. eingebaut		
Tarabereich	100%		
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Schutzhaube	Verbindungskabel Ref. Waage zur 2. Waage	Verbindungskabel Ref. Waage zur 2. Waage
Option	Viele weitere Kombinationen sind möglich		Fragen Sie uns
Preis	850.-	+ 590.-	+ 745.-

Technische Änderungen vorbehalten, exkl. MWST / Mai 2009